87.60 mm

20.00 mm

TROPIKAL
AÇORES

30.00 mm

6.84 mm

TROPIKAL
AÇORES

20mm

55.00 mm

110.00 mm

TROPIKAL
AÇORES

Ar Condicionado Tipo Split (Unidade Interior)

Modelo do Produto	TropiKal TK-12INVINT
Modelo da Unidade Interior	TK-12INVINT
Proteção Contra Choque Elétrico	Classe I
Tipo de Clima	T1
Alimentação Elétrica	220-240V~ / 50Hz
Capacidade de Arrefecimento	3500W (1000~4100W)
Capacidade de Aquecimento	3600W (1000~4400W)
Potência de Entrada (Arrefecimento)	1085W
Potência de Entrada (Aquecimento)	970W
Potência Máx. de Entrada	1600W
Corrente Máx. de Entrada	9.1A
Caudal de Ar	850m³/h
Classe de Proteção Elétrica	Class 1
Classe Climática	T1
Peso da Unidade Interior	9.5kg

CE RoHS REACH A2L

Refrigerante	Carga de Refrigerante
R32	0.48kg / 0.324t CO_2eq.
Classe de Proteção (Água)	IPX4

Contém gases fluorados com efeito de estufa. Fecho hermético. Apenas para pessoal técnico qualificado.

TROPIKAL SERVICE AÇORES LDA
Rua Infante Sagres 24
9650-422 Povoação
Telefone: +351 962 009 898
Email: geral@tropikal.pt
www.tropikal.pt

Fabricado na China

55.00 mm

110.00 mm

TROPIKAL
AÇORES

Ar Condicionado Tipo Split (Unidade Exterior)

Modelo do Produto	TropiKal TK-12INVEXT
Modelo da Unidade Exterior	TK-12INVEXT
Proteção Contra Choque Elétrico	Classe I
Tipo de Clima	T1
Tensão Nominal	220-240V~
Frequência Nominal	50Hz
Capacidade de Arrefecimento	3500W (1000~4100W)
Capacidade de Aquecimento	3600W (1000~4400W)
Potência de Entrada (Arrefecimento)	1085W
Potência de Entrada (Aquecimento)	970W
Potência Máx. de Entrada	1600W
Corrente Máx. de Entrada	9.1A
Pressão Máx. de Descarga	4.2MPa
Pressão Máx. de Sucção	1.2MPa
Refrigerante	R32
Carga de Refrigerante	0.48kg / 0.324t CO_2eq.
Classe de Proteção (Água)	IPX4
Peso da Unidade Exterior	20kg

CE RoHS REACH A2L

Contém gases fluorados com efeito de estufa. Fecho hermético. Apenas para pessoal técnico qualificado.

TROPIKAL SERVICE AÇORES LDA
Rua Infante Sagres 24
9650-422 Povoação
Telefone: +351 962 009 898
Email: geral@tropikal.pt
www.tropikal.pt

Fabricado na China

55.00 mm

110.00 mm

TROPIKAL
AÇORES

Ar Condicionado Tipo Split (Unidade Interior)

Modelo do Produto	TropiKal TK-18INVINT
Modelo da Unidade Interior	TK-18INVINT
Proteção Contra Choque Elétrico	Classe I
Tipo de Clima	T1
Alimentação Elétrica	220-240V~ / 50Hz
Capacidade de Arrefecimento	5200(1500~5900)W
Capacidade de Aquecimento	5300(1600~6000)W
Potência de Entrada (Arrefecimento)	1605W
Potência de Entrada (Aquecimento)	1415W
Potência Máx. de Entrada	2400W
Corrente Máx. de Entrada	11.2A
Caudal de Ar	900m³/h
Classe de Proteção Elétrica	Class 1
Classe Climática	T1
Peso da Unidade Interior	15kg

CE RoHS REACH A2L

Refrigerante	Carga de Refrigerante
R32	0.81kg/0.547t Co2eq.
Classe de Proteção (Água)	IPX4

Contém gases fluorados com efeito de estufa. Fecho hermético. Apenas para pessoal técnico qualificado.

TROPIKAL SERVICE AÇORES LDA
Rua Infante Sagres 24
9650-422 Povoação
Telefone: +351 962 009 898
Email: geral@tropikal.pt
www.tropikal.pt

Fabricado na China

55.00 mm

110.00 mm

TROPIKAL
AÇORES

Ar Condicionado Tipo Split (Unidade Exterior)

Modelo do Produto	TropiKal TK-18INVEXT
Modelo da Unidade Exterior	TK-18INVEXT
Proteção Contra Choque Elétrico	Classe I
Tipo de Clima	T1
Tensão Nominal	220-240V~
Frequência Nominal	50Hz
Capacidade de Arrefecimento	5200(1500~5900)W
Capacidade de Aquecimento	5300(1600~6000)W
Potência de Entrada (Arrefecimento)	1605W
Potência de Entrada (Aquecimento)	1415W
Potência Máx. de Entrada	2400W
Corrente Máx. de Entrada	11.2A
Pressão Máx. de Descarga	4.2MPa
Pressão Máx. de Sucção	1.2MPa
Refrigerante	R32
Carga de Refrigerante	0.81kg/0.547t Co2eq.
Classe de Proteção (Água)	IPX4
Peso da Unidade Exterior	25kg

CE RoHS REACH A2L

Contém gases fluorados com efeito de estufa. Fecho hermético. Apenas para pessoal técnico qualificado.

TROPIKAL SERVICE AÇORES LDA
Rua Infante Sagres 24
9650-422 Povoação
Telefone: +351 962 009 898
Email: geral@tropikal.pt
www.tropikal.pt

Fabricado na China

55.00 mm

110.00 mm

TROPIKAL
AÇORES

Ar Condicionado Tipo Split (Unidade Interior)

Modelo do Produto	TropiKal TK-24INVINT
Modelo da Unidade Interior	TK-24INVINT
Proteção Contra Choque Elétrico	Classe I
Tipo de Clima	T1
Alimentação Elétrica	220-240V~ / 50Hz
Capacidade de Arrefecimento	7100(2400~7900)W
Capacidade de Aquecimento	7320(2600~8200)W
Potência de Entrada (Arrefecimento)	2180W
Potência de Entrada (Aquecimento)	1950W
Potência Máx. de Entrada	3400W
Corrente Máx. de Entrada	15.9A
Caudal de Ar	1200m³/h
Classe de Proteção Elétrica	Class 1
Classe Climática	T1
Peso da Unidade Interior	14kg

CE RoHS REACH A2L

Refrigerante	Carga de Refrigerante
R32	1kg/0.675t Co2eq.
Classe de Proteção (Água)	IPX4

Contém gases fluorados com efeito de estufa. Fecho hermético. Apenas para pessoal técnico qualificado.

TROPIKAL SERVICE AÇORES LDA
Rua Infante Sagres 24
9650-422 Povoação
Telefone: +351 962 009 898
Email: geral@tropikal.pt
www.tropikal.pt

Fabricado na China

55.00 mm

110.00 mm

TROPIKAL
AÇORES

Ar Condicionado Tipo Split (Unidade Exterior)

Modelo do Produto	TropiKal TK-24INVEXT
Modelo da Unidade Exterior	TK-24INVEXT
Proteção Contra Choque Elétrico	Classe I
Tipo de Clima	T1
Tensão Nominal	220-240V~
Frequência Nominal	50Hz
Capacidade de Arrefecimento	7100(2400~7900)W
Capacidade de Aquecimento	7320(2600~8200)W
Potência de Entrada (Arrefecimento)	2180W
Potência de Entrada (Aquecimento)	1950W
Potência Máx. de Entrada	3400W
Corrente Máx. de Entrada	15.9A
Pressão Máx. de Descarga	4.2MPa
Pressão Máx. de Sucção	1.2MPa
Refrigerante	R32
Carga de Refrigerante	1kg/0.675t Co2eq.
Classe de Proteção (Água)	IPX4
Peso da Unidade Exterior	32kg

CE RoHS REACH A2L

Contém gases fluorados com efeito de estufa. Fecho hermético. Apenas para pessoal técnico qualificado.

TROPIKAL SERVICE AÇORES LDA
Rua Infante Sagres 24
9650-422 Povoação
Telefone: +351 962 009 898
Email: geral@tropikal.pt
www.tropikal.pt

Fabricado na China

90.00 mm

此处为透明

36.00 mm

120.00 mm

210.00 mm

ENERG Y IJA IE IA
енергия · ενεργεια

TROPIKAL AÇORES TropiKal TK-12

SEER	SCOP		
A+++	A+++		
A++	A++		A++
A+	A+	A++	
A	A		
B	B		
C	C		
D	D		
kW 3,5	kW 3,2	2,8	X
SEER 6,8	SCOP 6,1	4,2	X
kWh/annum 180	kWh/annum 845	933	180

35 dB

49 dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

120.00 mm

210.00 mm

ENERG Y IJA IE IA
енергия · ενεργεια

TROPIKAL AÇORES TropiKal TK-18

SEER	SCOP		
A+++	A+++		
A++	A++		A++
A+	A+	A+	
A	A		
B	B		
C	C		
D	D		
kW 5,2	kW 4,0	3,4	X
SEER 6,6	SCOP 5,0	4,2	X
kWh/annum 276	kWh/annum 1098	1133	X

42 dB

50 dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

120.00 mm

210.00 mm

ENERG Y IJA IE IA
енергия · ενεργεια

TROPIKAL AÇORES TropiKal TK-24

SEER	SCOP		
A+++	A+++		
A++	A++		A++
A+	A+	A+	
A	A		
B	B		
C	C		
D	D		
kW 7,1	kW 6,6	5,8	X
SEER 6,5	SCOP 5,1	4,2	X
kWh/annum 382	kWh/annum 1812	1933	X

45 dB

52 dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011



130.00 mm

40.00 mm

TROPIKAL
AÇORES

12/18k

160.00 mm

50.00 mm

TROPIKAL
AÇORES

24k





815

920

668

718

202.50 mm
315.00 mm
202.50 mm
MODEL / MODELO:
TropiKal TK-24INVINT
UNIDADE INTERIOR
AIR CONDITIONER
INDOOR UNIT
TROPIKAL
AÇORES
DC INVERTER
R32 REFRIGERANT
A++ ENERGY CLASS
WiFi READY
LOW NOISE
COOLING & HEATING
ECO FRIENDLY
ENERGY SAVING
R32 REFRIGERANT
220-240V~ 50Hz
THIS SIDE UP
FRAGILE
KEEP DRY
MAX STACK
WEBSITE
www.tropikal.pt
EMAIL
geral@tropikal.pt
IMPORTER/IMPORTADOR:
TROPIKAL SERVICE AÇORES LDA
www.tropikal.pt
geral@tropikal.pt
MADE IN CHINA
1168.00 mm
405.00 mm

1100

195.00 mm
640.00 mm
MODEL / MODELO:
TropiKal TK-24INVEXT
UNIDADE EXTERIOR
AIR CONDITIONER
OUTDOOR UNIT
TROPIKAL
AÇORES
DC INVERTER
R32 REFRIGERANT
A++ ENERGY CLASS
WiFi READY
LOW NOISE
COOLING & HEATING
ECO FRIENDLY
ENERGY SAVING
R32 REFRIGERANT
220-240V~ 50Hz
THIS SIDE UP
FRAGILE
KEEP DRY
MAX STACK
WEBSITE
www.tropikal.pt
EMAIL
geral@tropikal.pt
IMPORTER/IMPORTADOR:
TROPIKAL SERVICE AÇORES LDA
www.tropikal.pt
geral@tropikal.pt
MADE IN CHINA
915.00 mm
390.00 mm

818